

BOUCLE'

Ne 8 - Nm 14000

COMPOSIZIONE

75% Cotone Pettinato

25% Poliammide

IMPIEGO

Tessitura trama

Maglieria circolare

Calzetteria

ATTENZIONI PARTICOLARI

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio

Nella variante greggia il colore può subire variazioni nel tempo, inoltre non sono garantite le solidità che dipenderanno dai coloranti impiegati nella tintura successiva

In **TESSITURA** utilizzare il mischiatrama

MINIMI

Colori **STOCK SERVICE**: minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantità inferiori alla scatola

COMPOSITION

75% Combed Cotton

25% Polyamide

APPLICATION

Weaving weft

Circular Knitting

Hosiery

SPECIAL CARES

Fastness of colours is not sufficient for overdyeing and bleaching

Raw-white colour may change along the time, besides fastness are not guarantee and they will depend from dyestuffs used in the following dyeing

Weft blend is recommended in **WEAVING**

MINIMUM


STOCK SERVICE colours: one box minimum

For quantity less than one box: extra charge

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

SOLIDITÀ FASTNESS	ISO	SCARICO SU COTONE DISCHARGE ON COTTON	DEGRADO COLOUR CHANGING
LAVAGGIO IN ACQUA 40° C WASHING AT 40° C	105-C06	4	4
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	105-D01	4	4
SUDORE ACIDO-ALCALINO ACID-ALKALINE PERSPIRATION	105-E04	4	4
SFREGAMENTO/RUBBING			
REATTIVI / HYDROSOL A SECCO / DRY	105-X12	3 - 4	4
REATTIVI A UMIDO / WET		3 - 4	4
HYDROSOL A UMIDO / WET		2 - 3	3
LUCE ARTIFICIALE ARTIFICIAL LIGHT	105-B02	-	4

Note: valori medi / average values



COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.p.A.

Ufficio commerciale: Via Marzaghette, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY

Tel. +39 030 7458830 - fax +39 030 7458833

sales.office@olceseFerrari.it - www.olceseFerrari.it