

COTWOOL

Ne 30/1 - Nm 1/50000

COMPOSIZIONE

80% Cotone Makò

20% Lana

ATTENZIONI PARTICOLARI

I colori non sono solidi alla sovratintura

I colori non sono solidi al candeggio

In tessitura utilizzare il mischiatrama

In maglieria utilizzare su finezze adeguate

MINIMI

Colori **STOCK SERVICE**: minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantità inferiori alla scatola

COMPOSITION

80% Makò Cotton

20% Wool

SPECIAL CARES

Colour fastness is not sufficient for over dyeing

Colours are not suitable for bleaching

Weftblend is recommended in weaving

Knit on adequate gauge

MINIMUM

STOCK SERVICE colours: one box minimum

For quantity less than one box: extra charge

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

SOLIDITÀ FASTNESS	ISO	SCARICO SU COTONE DISCHARGE ON COTTON	DEGRADO COLOR CHANGING
LAVAGGIO IN ACQUA 40° C WASHING AT 40° C	105-C06	4	4
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	105-D01	4	4
SUDORE ACIDO-ALCALINO ACID-ALKALINE PERSPIRATION	105-E04	4	4
SFREGAMENTO/RUBBING			
REATTIVI / ZOLFO A SECCO / DRY	105-X12	3 - 4	4
REATTIVI A UMIDO / WET		3 - 4	4
ZOLFO A UMIDO / WET		2 - 3	3
LUCE ARTIFICIALE ARTIFICIAL LIGHT	105-B02	-	4
MERCERIZZO MERCERIZED	105-X04	3	-

Note: valori medi / average values



COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.p.A.

Ufficio commerciale: Via Marzaghetta, 7 - 25030 Adro [BS] ITALY

Tel. +39 030 7458830 - fax +39 030 7458833

sales.office@olceseFerrari.it - www.olceseFerrari.it

