E R M E S

JASPÉ

Ne 12/1 - Nm 1/20000

COMPOSIZIONE

70% Viscosa FSC

30% Lana Merinos Extrafine

IMPIEGO

Tessitura ordito e trama

Maglieria Circolare

ATTENZIONI PARTICOLARI

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio

Nella variante greggia il colore può subire variazioni nel tempo,

inoltre non sono garantite le solidità che dipenderanno

dai coloranti impiegati nella tintura successiva

MINIMI

Colori **STOCK SERVICE** : minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantità inferiori alla scatola

---

COMPOSITION

70% FSC Viscose

30% Merinos Extrafine Wool

APPLICATION

Weaving warp and weft

Circular Knitting

SPECIAL CARES

Fastness of colours is not sufficient for overdyeing and bleaching

Raw-white colour may change along the time,

besides fastness are not guarantee and they will depend

from dyestuffs used in the following dyeing

MINIMUM

STOCK SERVICE colours: one box minimum

For quantity less than one box: extra charge

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

SOLIDITÀ FASTNESS	ISO	SCARICO SU COTONE DISCHARGE ON COTTON	DEGRADO COLOR CHANGING
LAVAGGIO IN ACQUA 40° C WASHING AT 40° C	105-C06	4	4
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	105-D01	4	4
SUDORE ACIDO-ALCALINO ACID-ALKALINE PERSPIRATION	105-E04	4	4
SFREGAMENTO/RUBBING REATTIVI / A SECCO / DRY REATTIVI A UMIDO / WET UMIDO / WET	105-X12	 3 - 4 3 - 4 2 - 3	 4 4 3
LUCE ARTIFICIALE ARTIFICIAL LIGHT	105-B02	-	4

Note: valori medi / average values



FSC
www.fsc.org
FSC® C141301
Il marchio della gestione forestale responsabile

Richiedi i prodotti certificati FSC®
Ask for FSC® Certified Product

COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.p.A.

Ufficio commerciale: Via Marzaghette, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY

Tel. +39 030 7458830 - fax +39 030 7458833

sales.office@olceseferrari.it - www.olceseferrari.it

OEKO TEX®
STANDARD 100
951453.0
CENTROCOT
www.oeko-tex.com