



OLCESE

MAIS COTTON

MAIS COTTON

Ne 20/1 - 24/1 - 30/1 - 36/1 Nm 1/34 - 1/40 - 1/50 - 1/60

65% Cotone pettinato - 35% Sorona® Dupont Compatto

1



2



3



MAIS COTTON

IL FILATO MAIS COTTON È REALIZZATO CON COTONE ED
UNA INNOVATIVA FIBRA IN POLIESTERE BIO-BASED: SORONA®

*MAIS COTTON IS A YARN MADE FROM COTTON AND
AN INNOVATIVE BIO-BASED POLYESTER FIBER: SORONA™*



SOFT AND
COMFORTABLE



ELASTIC



REDUCES
WRINKLES



BIODEGRADABLE



DUPONT™
sorona®

La fibra Sorona® è un innovativo poliestere composto dal bio-politrimetilentereftalato (PTT) ottenuto dalla fermentazione del glucosio e dalla lavorazione dei semi di mais.

Composto per il 37% da sostanze a base vegetale e rinnovabili, aiuta a ridurre la dipendenza da petrolio e dai suoi derivati, riducendo l'impatto ambientale.

Sorona® è prodotto con un processo biologico eco-efficiente.

È una fibra versatile che, unita ad altre fibre, aumenta le prestazioni del prodotto finale rendendolo più morbido e resistente.

Sorona™ fiber is an innovative polyester composed by bio-politrimethyleneterephthalate (PTT) obtained from glucose fermentation and corn seeds processing.

It is composed by 37% of vegetable-based and renewable substances and it helps to decrease the dependence from oil and its derivatives, reducing the environmental impact.

Sorona™ is produced from an eco-efficient biological process.

This versatile fiber can be combined with other ones, increasing the performance of the final product, making it softer and more resistant.

OLCESE

MAIS COTTON

Ne 20/1 - 24/1 - 30/1 - 36/1

Nm 1/34 - 1/40 - 1/50 - 1/60

COMPOSIZIONE

65% Cotone pettinato - 35% Sorona® Dupont Compatto

ATTENZIONI PARTICOLARI

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio

In TESSITURA utilizzare il mischiatrama

In MAGLIERIA utilizzare su finezze adeguate

COMPOSITION

65% Combed Cotton - 35% Sorona™ Dupont Compact Spun

SPECIAL CARES

Colour fastness is not sufficient for over dyeing and bleaching

Weftblend is recommended in weaving

Knit on adequate gauge

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

SOLIDITÀ FASTNESS	ISO	SCARICO SU COTONE DISCHARGE ON COTTON	DEGRADO COLOR CHANGING
LAVAGGIO IN ACQUA 40°C WASHING AT 40°C	105-C06	4	4
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	105-D01	4	4
SUDORE ACIDO-ALCALINO ACID-ALKALINE PERSPIRATION	105-E04	4	4
SFREGAMENTO/RUBBING			
REATTIVI / IDROSOL A SECCO/DRY	105-X12	3 - 4	4
REATTIVI A UMIDO / WET		3 - 4	4
IDROSOL A UMIDO / WET		2 - 3	3
LUCE ARTIFICIALE ARTIFICIAL LIGHT	105-B02	—	4
MERCERIZZO MERCERIZED	—	3	—

NOTE: valori medi / average values



Ufficio commerciale: Via Marzaghette, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY

Tel. +39 02 2671721 - Fax +39 02 26717233

info@olceseferri.it - www.olceseferri.it

