

MAIS COTTON

Ne 20/1 - 24/1 - 30/1 - 36/1

Nm 1/34 - 1/40 - 1/50 - 1/60

COMPOSIZIONE

65% Cotone pettinato - 35% Sorona® Dupont Compatto

ATTENZIONI PARTICOLARI

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio

In TESSITURA utilizzare il mischiatrama

In MAGLIERIA utilizzare su finezze adeguate

COMPOSITION

65% Combed Cotton - 35% Sorona™ Dupont Compact Spun

SPECIAL CARES

Colour fastness is not sufficient for over dyeing and bleaching

Weftblend is recommended in weaving

Knit on adequate gauge

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

SOLIDITÀ FASTNESS	ISO	SCARICO SU COTONE DISCHARGE ON COTTON	DEGRADO COLOR CHANGING
LAVAGGIO IN ACQUA 40°C WASHING AT 40°C	105-C06	4	4
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	105-D01	4	4
SUDORE ACIDO-ALCALINO ACID-ALKALINE PERSPIRATION	105-E04	4	4
SFREGAMENTO/RUBBING			
REATTIVI / IDROSOL A SECCO/DRY	105-X12	3 - 4	4
REATTIVI A UMIDO / WET		3 - 4	4
IDROSOL A UMIDO / WET		2 - 3	3
LUCE ARTIFICIALE ARTIFICIAL LIGHT	105-B02	—	4
MERCERIZZO MERCERIZED	—	3	—

NOTE: valori medi / average values



Ufficio commerciale: Via Marzaghette, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY

Tel. +39 02 2671721 - Fax +39 02 26717233

info@olceseferri.it - www.olceseferri.it

