



OLCESE
FERRARI

il filato italiano

SIRIUS

SIRIUS

Ne 15/1 - Nm 1/25000

COMPOSIZIONE

60% Viscosa

40% Poliestere

IMPIEGO

Tessitura ordito e trama

Maglieria circolare

ATTENZIONI PARTICOLARI

Nella variante greggia il colore può subire variazioni nel tempo, inoltre non sono garantite le solidità che dipenderanno dai coloranti impiegati nella tintura successiva

MINIMI

Colori **STOCK SERVICE**: minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantità inferiori alla scatola

COMPOSITION

60% Viscose

40% Polyester

APPLICATION

Weaving warp and weft

Circular Knitting

SPECIAL CARES

Raw-white colour may change along the time, besides fastness are not guarantee and they will depend from dyestuffs used in the following dyeing

MINIMUM

STOCK SERVICE colours: one box minimum

For quantity less than one box: extra charge

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

SOLIDITÀ FASTNESS	ISO	SCARICO SU COTONE DISCHARGE ON COTTON	DEGRADO COLOR CHANGING
LAVAGGIO IN ACQUA 40° C WASHING AT 40° C	105-C06	4	4
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	105-D01	4	4
SUDORE ACIDO-ALCALINO ACID-ALKALINE PERSPIRATION	105-E04	4	4
SFREGAMENTO/RUBBING REATTIVI / ZOLFO A SECCO / DRY REATTIVI A UMIDO / WET ZOLFO A UMIDO / WET	105-X12	3 - 4 3 - 4 2 - 3	4 4 3
LUCE ARTIFICIALE ARTIFICIAL LIGHT	105-B02	-	6

Note: valori medi / average values



COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.p.A.

Ufficio commerciale: Via Marzaghetta, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY

Tel. +39 030 7458830 - fax +39 030 7458833

sales.office@olceseferrari.it - www.olceseferrari.it

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
951453.0 CENTROCOT
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100




S I R I U S

Ne 15/1 - Nm 1/25000

60% Viscosa / Viscose

40% Poliestere / Polyester



4930
A



5969
A



4926
B



4931
A



5968
B




5696
B




4932
B




5694
B



4927
B



5697
B



4928
B




4929
B

S I R I U S

№ 15/1 - Nm 1/25000

60% Viscosa / Viscose

40% Poliestere / Polyester



4935
Greggio
Raw-White



5967
A



4937
B



4925
A



4939
A



5693
B



5695
B



5335
B



4933
B



5369
B



4934
B